



A TINTA DO BRASIL





1) IDENTIDADE | 2) PRODUTOS | 3) NOVIDADES

A T I N T A D O B R A S I L



IDENTIDADE

Visual



Você deve estar se perguntando:

ANIMAIS EM EMBALAGENS DE TINTAS





ENTENDA
O NOSSO
CONCEITO





Tinta: Cores

Tropical: Natureza, animais, Brasil

Ideia: Perceber a beleza das cores através das suas origens, animais, natureza

Conceito: Tropical - A tinta do Brasil



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS





Duralar

Linha Econômica

Produto à base de resina acrílica, com acabamento fosco aveludado. Apresenta ótima cobertura, baixo respingamento e fácil aplicação. É uma tinta que oferece boa resistência abrasiva e um excelente rendimento para a categoria. Conta com aditivos antimofa e bactericida. Recomendada para toda e qualquer aplicação em ambientes internos. Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT 4.5.1.



ACABAMENTO FOSCO -INTERIOR



EMBALAGEM:
15L e 3,6L



RENDIMENTO:
75m²(15L) e
18m²(3,6L)



DILUIÇÃO:
Até 20%



Duracril

Linha Standart

Produto à base de resina acrílica, com acabamento fosco aveludado. É uma tinta de ótima cobertura, excelente rendimento, além de possuir uma ótima consistência que facilita a aplicação do produto após a sua diluição. Apresenta alta durabilidade e um excelente acabamento. Conta com aditivos antimofa e bactericida. Recomendada para toda e qualquer aplicação em ambientes externos e internos. Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT 4.5.2.



ACABAMENTO FOSCO – EXTERIOR/INTERIOR



EMBALAGEM:

15L e 3,6L



RENDIMENTO:

115m²(15L) e
28m²(3,6L)



DILUIÇÃO:

Até 40%



Piso Forte

Linha Premium

É uma tinta acrílica que foi especialmente desenvolvida para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados antes. Indicado para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, muros e fachadas. Sua fórmula atribui ao produto alta resistência, cobertura, aderência e durabilidade. Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT 4.5.14.



ACABAMENTO SEMIACETINADO – EXT./INT.



EMBALAGEM:
15L e 3,6L



RENDIMENTO:
105m² (15L) ;
25m² (3,6L)



DILUIÇÃO:
Até 30%



Massa Corrida

Interior

A Massa Corrida Tropical é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica e mais resistente. Sua fórmula proporciona também uma maior facilidade para lixar. É um produto pré-deco (antes do acabamento), necessita de finalização após sua aplicação. Produto classificado conforme a norma da ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.2.2. Em conformidade com a norma ABNT NBR 15.348.



INTERIOR



EMBALAGEM:
20KG, 10KG E
5.4KG









RENDIMENTO:
60m²(20KG),
30m²(10KG) e
16m²(5.4KG)



Complementos Acrílicos

TROPICAL MASSA CORRIDA é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas, com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. TROPICAL MASSA ACRILICA é indicada para uniformizar superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e uniformização de superfícies em repinturas. É fácil de aplicar e de lixar, secagem rápida e tem grande poder de enchimento. TROPICAL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é indicado para uniformizar a absorção, sela e aumenta a coesão da superfície. TROPICAL LIQUIDO BRILHO é indicado para conferir Brilho. TROPICAL SELADOR ACRÍLICO é indicado para Selar e uniformar as superfícies novas externas e internas de alvenaria. TROPICAL TEXTURAS ACRÍLICAS são indicadas para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica. Em suas formulações contém quartzo, permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos e alta resistência.




-  **SELADOR ACRÍLICO**
EMBALAGEM: 15L e 3,6L
-  **RENDIMENTO:**
250m²(15L) e 60m²(3,6L)
-  **TINTA E SELADOR PARA GESSO 2 EM 1**
EMBALAGEM: 15L e 3,6L
-  **RENDIMENTO:**
250m²(15L) e 60m²(3,6L)
-  **FUNDO PREPARADOR**
EMBALAGEM: 15L e 3,6L
-  **RENDIMENTO:**
229m²(15L) e 55m²(3,6L)




Complementos Acrílicos


TROPICAL MASSA CORRIDA é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas, com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. TROPICAL MASSA ACRILICA é indicada para uniformizar superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e uniformização de superfícies em repinturas. É fácil de aplicar e de lixar, secagem rápida e tem grande poder de enchimento. TROPICAL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é indicado para uniformizar a absorção, sela e aumenta a coesão da superfície. TROPICAL LIQUIDO BRILHO é indicado para conferir Brilho. TROPICAL SELADOR ACRILICO é indicado para para Selar e uniformizar as superfícies novas externas e internas de alvenaria. TROPICAL TEXTURAS ACRILICAS são indicadas para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica. Em suas formulações contém quartzo, permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos e alta resistência.



 **LÍQUIDO BRILHO**
EMBALAGEM: 15L
e 3,6L

 **RENDIMENTO:**
250m²(15L) e
60m²(3,6L)

 **MASSA ACRÍLICA**
EMBALAGEM:
25KG e 5.4KG

 **RENDIMENTO:**
75m²(25KG) e
16m²(3,6L)



Hydrolux

Econômica

Melhor custo-benefício para pintar e decorar superfícies de alvenaria interna, a Hydrolux é uma tinta acrílica de boa qualidade que une ótimo rendimento com excelente economia, trazendo beleza para seu ambiente. Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT 4.5.1.



ACABAMENTO FOSCO-INTERIOR



EMBALAGEM:
15L e 3,6L



RENDIMENTO:
75m²(15L) e
15m²(3L)



DILUIÇÃO:
Até 20%



Manta Líquida

Impermeabilizante

É um produto à base de resina, cargas inertes e conservantes. Apresenta alta elasticidade, formando uma película emborrachada que protege o local contra infiltração. É indicada para impermeabilização de superfícies como lajes, cisternas, banheiros, pisos, caixas d'água e piscinas de alvenaria. Resiste bem às intempéries, retendo pouca fuligem, e sua cor ajuda a reduzir o calor interno do ambiente.



PELÍCULA ELASTOMERICA



EMBALAGEM:
18KG e 4KG




RENDIMENTO:
12m²(18KG) e
18m²(4KG)




MANTA LÍQUIDA

AZUL





CORES INTENSAS



AMARELO FREVO



MELANCIA



VERDE LIMÃO

PADRÃO DE COR:





PALETA TENDÊNCIA



PADRÃO DE COR:





A T I N T A D O B R A S I L

